

見 て 触 れ て 動 か す

アタックフェア®



「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。



ご来場者様**全員**に
素敵な記念品を**プレゼント**

当日限定の企画で
お買い得!

魅力あふれる
催しがいっぱい!

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

2026 アタックフェア in 亀山

日時：2026年2月25日(水) 13:00～18:00

2月26日(木) 9:30～15:00

場所：『**亀山市文化会館 (中央コミュニティセンター)**』

三重県亀山市東御幸町63番地

TEL:0595-82-7111

主催店



ピックアップ製品

■携帯式磁気応用穴あけ機
コードレスで現場穴あけの
作業性がアップ!!



製品動画



最大穴径
φ27mm
最大板厚
25mm
全高150mm

アトラエース® コードレスタイプ

穴あけ加工 CLO-2725/CLB-10(NN) PAT D.PAT

■充電式ベルトサンダー
現場作業の頼れる相棒



製品動画



・6段階の回転速度切替機能
・ベルト回転方向切替機能
・過負荷検知機能

ベルトン® コードレスタイプ

研削・研磨 CLB-10/CLB-10(NN) PAT.P D.PAT

は、工機ホールディングス株式会社の登録商標または登録商標です。



はくり・ハツリ
-NEW- ジェットタガネ®
JT-16-RBT



研削・研磨
-NEW- ベルトン®
B-10-RBT-S

ロボット搭載で作業の
自動化・省力化・無人化を実現

自動機対応
エアツールシリーズ

受注生産品

■ロボット用エンドエフェクタ
電動吸着ハンド
「コンプレッサ」の
吐出圧力・流量を
抑制することで
吸着搬送の電力削減へ



特設サイト



製品動画

●真空ポンプ内蔵で
コンプレッサエア不要
●吸着搬送の省エネ化を実現

電力削減率
最大*
77%



* 同能力のエジェクタとの比較
* エジェクタ1台当たりの
使用空気量 [13 L/min]

e-VEE® イーヴィー®
EVE-500 PAT.P D.PAT

機工製品

Tools



各種製品動画が
ご覧いただけます

■携帯式磁気応用穴あけ機

穴あけ能力とコンパクトを
両立!
低圧汎用タイプ



アトラエース®
LO-3550A

■携帯式磁気応用穴あけ機

A4サイズで持ち運び簡単!
低圧コンパクト



アトラエース®
LO-3000A

■携帯式磁気応用穴あけ機

全自動で作業時間短縮!



アトラエース®・クイックオート
QA-4000

■携帯式磁気応用穴あけ機

全自動で作業時間短縮!
大口径タイプ



アトラエース®・クイックオート
QA-6500

■携帯式磁気応用穴あけ機

適合刃物の種類が豊富!
パワーNo.1「アトラ」



アトラエース®
ARA-100A

■携帯式磁気応用穴あけ機

小型・軽量にこだわり使い勝手抜群!



アトラエース®
AW-3500

■携帯式磁気応用穴あけ機

選ばれるスタンダードモデル
位置調整可能タイプ
(AR-3000)



アトラエース®
A-3000/AR-3000

■携帯式磁気応用穴あけ機

ストローク長
最大105mm
厚板穴あけに好適



アトラエース®
A-5500

■携帯式磁気応用穴あけ機

市販のドリルが取り付け可能な電気ドリル搭載タイプ



アトラマスター®
M-100D/M-130DA/M-210D/M-250D/M-250AD

■携帯式穴あけ機

Cチャンネル・角パイプの
穴あけに



アトラミニエース
AMT-18

■携帯式磁気応用タッピング盤

軟鋼材へのねじ立てに
スピードで確実な
タッピング



タッピングアトラ
MT-200C

■携帯式単動油圧パンチ

油圧の力で穴あけ時間短縮!
●最大穴径(SS400)
φ22mm



ハンディセルフファー®
E55-0619A

■油圧式アングル加工機

ポンプ別置きで持ち運びラクラク!
必要なセットをムダなく購入



セルフファー®
HA06-1322

■油圧式アングル加工機

5ワークポジション、
刃物交換で15種の
アングル加工を実現



ポータブルマルチワーカ
PMW-24

■空気式高速多針タガネ

溶接スケーラ・スラグ除去、
サビ取り、塗装はがしに



ジェットタガネ®
JT-10

■空気式高速多針タガネ

毎分6,000回の高速往復動の
硬鋼線ニードル



ジェットタガネ®
AJC-16

■空気式高速多針タガネ

毎分6,000回の高速往復動の
硬鋼線ニードル



ジェットタガネ®
JT-16/JT-16-02

■空気式高速多針タガネ

毎分4,000回の高速往復動の
硬鋼線ニードル



ジェットタガネ®
JT-20

■空気式高速多針タガネ

ニードル束がはくり作業に
威力を発揮



ジェットタガネ®
JEX-20

■空気式高速多針タガネ

溶接スケーラ・スラグ除去、
サビ取り、塗装はがしに



ジェットタガネ®
JC-16

■空気式高速多針タガネ

ニードル束がはくり作業に
威力を発揮



ジェットタガネ®
JEX-24

■空気式高速多針タガネ

ニードル束がはくり作業に
威力を発揮



ジェットタガネ®
JEX-66

■空気式ノコギリ

薄鋼材のボディ切断、
開口に威力を発揮



スーパーソー
SSW-110

■空気式ドリル


正転・逆転、速度調整機能搭載



エアドリル
ADR-100

■空気式高速多針タガネ

従来品と比べ振動が1/3に減少



ジェットタガネ®
JEX-2800A

■電動式高速多針タガネ


奥まった箇所での作業に
適したスリム先端部デザイン



電動ジェットタガネ
EJC-32A

■空気式高速多針タガネ

取付可能な先端工全23種!
これ1台で板金作業を効率化



オートチゼル
A-302

■空気式固定物はくり機

溶接パツタや固定物を効果的にはくり



エアータッパー
ACH-16/ACH-20/CH-24

■空気式固定物はくり機

毎分2,500回の高速打撃能力
頑固な固定物ははくり威力を発揮



スーパーケレン
S-250/S-500/S-1000

バリ取り作業に!

■空気式バリ取り機 機械加工後の穴バリ取りに  ボール盤 作業不要 本体質量 750g バリ取り! 3兄弟 バリカッター BC-005	■空気式小型ヤスリ アルミダイカスト製品、 機械加工部品のバリ取りに  往復運動 ストローク 4mm 本体質量 370g バリ取り! 3兄弟 スーパーハンドライト SHL-40	■空気式曲線面取り機 滑らかな仕上げ面を実現する スローアウェイチップを採用  最小 加工穴径 6.8mm 最大面取り能力 C0~C0.5(ステンレス) C0~C1, R1(軟鋼材) C0~C1(アルミニウム) バリ取り! 3兄弟 サーキットペーパー® CB-01	■空気式ベルトサンダー 左右どちらの手でも使える 対称デザイン  BB-10B BB-10L BB-20 ベビーベルトン BB-10B/BB-10L/BB-20
■空気式ベルトサンダー 新型モータ搭載で耐久性が20%アップ!  中研適用 ベルト幅20mm 重研適用 ベルト幅30mm B-10CL B-20CL B-20CL-A B-30CL ベルト®シリーズ B-10CL/B-20CL/B-20CL-A/B-30CL	■充電式ベルトサンダー コードレスで変わる バリ取り作業!  ベルト幅 20mm コードレス タイプ ベルトン® CLB-20/CLB-20(NN)	■電動式ベルトサンダー 汎用性抜群! バリ取りから仕上げ研磨まで  EBS-10 EBS-20 EBS-30A 軽研適用 中研適用 重研適用 ベルト幅10mm ベルト幅20mm ベルト幅30mm 電動ベルトン EBS-10/EBS-20/EBS-30A	■空気式グラインダ/ジスクサンダー 軽研削から重研削まで、パワフルな研削力と耐久性を兼ね備 小型・軽量で滑らかな研磨  4インチ中研削用 砥石外径φ100mm MYGシリーズ MYG-40L マイトン® MYGシリーズ/MYSシリーズ
■空気式小型・軽量ヤスリ グリップチューブ採用 毎分6,300回の高速往復運動  低振動 スーパーハンド® ASH-900	■電動式小型ヤスリ 多種のヤスリとノコリが装着可能 毎分4,500回の高速往復運動  モータ出力 20%UP 電動スーパーハンド® ESH-80A	■空気式小型・軽量ヤスリ 微細な往復運動で精密部品 などの研削・研磨に好適  MAH-16 MAH-05 2ストローク長 2.2mm 5ストローク長 0.5mm マイクロエアハンド® MAH-05/MAH-16	■空気式小型・軽量ヤスリ 独自の揺動運動で先端工具 がワークに弾かれにくい  無負荷 振動数 7,200 min-1 ツイストハンド® ATH-300
■空気式研磨機 板金・塗装の下地磨きに好適 磨きムラの少ない二重回転式エアサンダー 手のひらサイズで操作もラクラク  非集塵タイプ φ100ペーパー専用機 集塵機構付 φ125ペーパー専用機 パームオービタルサンダー APS-100/APS-125SV	■デュアルアクションエアサンダー 板金・塗装の下地磨きなど、 精密研磨に  二重回転式 エアサンダー 集塵機構付 オービタルマイトン OMV-125B	■オービット回転式エアサンダー とぎおろし・とぎならし作業 など、軽研研作業全般に  集塵機構付 オービタルサンダー OSS-70A	■空気式マイクログラインダー 高速回転で滑らかさと 低振動を実現  ロックレバー式 ロータリーバー用 リング式 ロータリーバー用 L-35C L-35RA 毎分 37,500 回転 毎分 37,500 回転 エアソニック® AL-55A
■電動式開先・面取り機 ●最大面取り能力 C15(軟鋼材)  ハンドペーパー® HB-15	■電動式小型開先・面取り機 ●最大面取り能力 C3, R2, R3, R4(ステンレス) C7, R2, R3, R4(軟鋼材)  ステンレス対応 電動ミニペーパー EMB-0307C	■電動式小型面取り機 ●最大面取り能力 C3, R3(軟鋼材)  ステンレス対応 電動ミニペーパー MB-03A	■電動式曲線面取り機 ●最大面取り能力 C0~C1.5, R2(ステンレス) C0~C3, R2, R3(軟鋼材)  ステンレス対応 電動サーキットペーパー ECB-0203
■充電式面取り機 R3対応で造船・橋梁にも フル充電で25m研削可能  鉄 ステンレス C2 C1.5 R2 R2 スムーズな 面取りを実現する 2枚刃仕様 サーキットペーパー® CLCB-0202/CLCB-0202(NN)	■充電式面取り機 圧力のパワーで面取りを変える フル充電で25m研削可能  鉄 ステンレス C2 C1.5 R2 R2 スムーズな 面取りを実現する 2枚刃仕様 ミニペーパー CLMB-0202/CLMB-0202(NN)	■空気式R面取り機 造船業界向け規格に適合 造船業界向け規格に適合  ロックレバー式 リング式 CBR-03 CBR-03R 8号加工機 サーキットペーパー® CBR-03/CBR-03R	■高速タービンモータタイプ タービンモータ搭載  フリーサンダー FS-100C

■空気式インパクトレンチ
カムレスツインハンマ構造と排気ブレーキ機能を取り入れた
エアモータで高トルクと優れたコントロール性を両立

AIS-1230 AIS-1641 AIS-2560

能力
ボルト径
M12 M16 M25

エアインパクトレンチ
AIS-1230/AIS-1640/AIS-1641/AIS-2560

■リトラクタ/スプリングバラサ
軽量工具を用いて、
作業空間を有効活用

[リトラクタ]
NTW-00R NTW-1R NTW-2R

[スプリングバラサ]
NTW-00 NTW-3 NTW-9 NTW-15

超軽量型 軽量型 中量型

バランスエース®各種

電動ドライバ デルボ®

ブラシレスデルボ® Sシリーズ
(速度可変タイプ) 型式 DLV30S/DLV45S/DLV70S

様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応

- ・ブラシレスモータ搭載・トランスレスタイプ
- ・自動速度可変機能・ねじ締めカウンタ機能内蔵
- ・リモートコントローラ設定機能

トルク幅 0.4 ~ 7.0 N・m

※リモートコントローラは別売品です。

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV45C/DLV70C

ドライバ1台で30通りの
トルク設定が可能!

- ・トルク電流制御式
- ・低電圧ブラシレスモータ
- ・ESD保護(帯電防止性能)
- ・手持ち/自動機両用
- ・9段階の回転速度調整機能
- ・3段階の自動速度可変機能
- ・7色のLED表示可能
- ・ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.6 ~ 7.0 N・m

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV04C/DLV10C

最大4台分の設定トルクを1台で対応!

- ・トルク電流制御式・低電圧ブラシレスモータ
- ・ESD保護(帯電防止性能)・手持ち/自動機両用
- ・ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.05 ~ 1.0 N・m

・オムロン社「Plug & Play」認証を取得

LED 7色表示

DLV45Cは、
・ユニバーサルロボット社「UR+」認証を取得
・オムロン社「Plug & Play」認証を取得
・ファナック社「CRXプラグイン」に対応
・安川電機社「YASKAWA Plug & Play Kit」に対応

「カプラ」製品

CUPLA®



各種製品動画が
ご覧いただけます

全5色のカラーバリエーションで、配管の接続ミスを防止



空気・水・配管用
キューブカプラ®

冷却水の流れを、2色の羽根で
ひと目で確認



「カプラ」製品アクセサリ
フローモニター

残圧除去機能バルブを搭載
(1MPaまで)



バルブ構造、高粘度流体に適合
豊富な本体材質・サイズ・取付形状



環境に配慮した液だれ低減バルブ構造



液だれ量
最大約
96%減
SPカプラType A比
空気混入量
最大約
94%減
SPカプラType A比
独自の液だれ
低減構造(PAT)
液だれ低減構造
ゼロスピルカプラ®

ホースバンド不要
ブレードホースを簡単・確実に装着



配管内の残圧処理に好適
35MPaまで高圧対応



一度に複数の配管を接続
液だれ低減
「カプラ」が
シリーズ化!



電子精密機器の冷却配管に
液だれ低減
省スペース
大流量



低圧損! 流量最大約40%UP*



「カプラ」ならではの快適性で
ヘルル継手の問題を解決



油圧配管用 残圧除去アダプタ
パーシアアダプタ



「カプラ」・ダスター・スィベルの3機能
工具を接続したまま
ダスター作業が可能



複数の配管型 手動「マルチカプラ」用
MAM-A-ZEL型



冷却水配管用
コンパクトゼロスピルカプラ



「ハイカプラエース」・
「フルフローカプラ」のソケットに
ウレタンホースを標準装備。
ワンタッチ接続で
スムーズ配管。




シール材質に水素添加ニトリルゴム
(HNBR)を採用し、幅広い流体に対応



分離防止機構付き
最高使用圧力
21.0MPa



「カプラ」・ダスター・スィベルの3機能
工具を接続したまま
ダスター作業が可能



複数の配管型 手動「マルチカプラ」用
MAM-A-ZEL型



冷却水配管用
コンパクトゼロスピルカプラ



分離時にガスを遮断する自動開閉
バルブを内蔵、業務用ガス機器を
迅速につなぐ



回転式首振り機能
搭載プラグ



金属製と同等の耐圧性能、
スリーブロックで安全性アップ



「カプラ」・ダスター・スィベルの3機能
工具を接続したまま
ダスター作業が可能



複数の配管型 手動「マルチカプラ」用
MAM-A-ZEL型



冷却水配管用
コンパクトゼロスピルカプラ



簡単施工・クリーンエア配管 エアライナー®

SGP管にくらべて
重量1/5で施工時間
も軽減!!

配管レイアウト変更もラクラク、
部材の再利用で経費削減も実現



ドアクローザ製品

Door
Closer

各種製品動画が
ご覧いただけます

ドアクローザ「オートヒンジ」シリーズ



オートヒンジ 中心吊型 オートヒンジ 丁番型 スライディングクローザ スモークン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。
スプリングや油圧の作用で扉を自動に閉じ、アームレスですっきりしたドアを実現。

リニア製品 LINEAR



各種製品動画が
ご覧いただけます

「コンプレッサ」の吐出圧力・流量を抑制することで、
吸着搬送の電力削減へ

- 真空ポンプ内蔵で
コンプレッサ不要
- 吸着搬送の省エネ化を実現



ロボット用エンドエフェクタ 電動吸着ハンド e-VEE® (イーヴィー®)

※同等能力のエジェクタとの比較。エジェクタ1台当たりの使用空気量 [13L/min] EVE-500

電力削減率 最大 77%

工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!

工作機械からこぼれた少量の切削液を回収

油性切削液にも対応



DC24V

本体 ASSY

ストレーナ ASSY

切削液回収ユニット HK-400A

DC24V

ゴミ・ホコリをエアで除去

●電子機器のメンテナンス、
除塵エアローに

リニア駆動フリーピストン採用、
コンパクトでメンテナンスが容易

DC 駆動 長寿命

コンプレッサ DAH102

真空ポンプ DVH130

リニア駆動フリーピストン方式
DAH102/DVH130

DC12V DC24V

応用・関連製品 家庭用医療機器

MEDOMER®

家庭用エアマッサー器

「メドマー」シリーズ

ソフトな空気ので
マッサージ!

「メドマー」は脚全体を空気ので
圧迫するマッサージ器です。
※ご使用の際は取扱説明書をお読みください。

フィジカルメドマー®
PM-8000 (パンツセット)

医療機器認証番号
221AHBZX00013000

ドクターメドマー®
DM-4S (ブーツセット)

医療機器認証番号
302AHBZX00007000



この印刷物はバイオマス発電によるグリーン電力と植物油インキを使用して印刷しています。



YouTube
日東工器チャンネル



日東工器ホームページ
www.nitto-kohki.co.jp

X08-i A3 25JN04